GEARLESS MGV19





Momento Torcente **Nominal Torque** **Torsions moment** **Drehmoment** **Par de Torsión**	**Coppia di corto circuito** **Short circuited torque** **Couple court-circuité** **Drehmoment kurzgeschlossen** **Par cortocircuitado**	Poli Poles Poles Pole Polos	Encoder	Cavo motore Motor Cable Câble du moteur Motor Kabel Cable para motor
Nm	Nm			m
140 **S5 - 40% ED** **240 s/h**	≥140	16	Endat Sincos SSI BISS	7
Freno - Brake - Frein - Bremse - Freno				
RTW125 [2x125Nm] - 2X64W - 207V_{DC}				

Gestisci il tuo gearless con:
Manage your gearless with:
Gérez votre gearless avec :
Verwalten Sie Ihre Gearless mit:
Gestiona tu gearless con:

montanariapp

MORE ON
OUR WEBSITE

Rev21_05_24

		Funi - Ropes - Cables Seilen - Cables		
ØD	F	Ø	max	Pitch
mm		mm	n°	mm
120	75	6 - 6,5	6	10
		8,1	5	12
160	85	6 - 6,5	8	10
		8,1	6	12







* Se il numero di funi è dispari, il centro si sposterà di mezzo passo.
* If number of ropes is odd, the center will shift of ½ pitch.
* Si le nombre de cordes est impair, le centre sera décalé d'un ½ espacement .
* Wenn die Anzahl der Seilstränge ungerade ist, verlagert sich die Mitte um ½ Steigung.
* Si el número de cables es impar, el centro se desplazará ½ paso.

	Portata Load Charge Nutzlast Carga		Ø	Coppia Torque Couple Drehmoment Par de torsión	Potenza Power Puissances Leistungen Potencia	Giri RPM Tours Drehzahl RPM	Freq.	**Corrente Current Courant Strom Corriente**	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina	**Corrente Current Courant Strom Corriente**	Macchina Machine Machine Maschinentyp Máquina
	kg	m/s	mm	Nm	kW	RPM	Hz	A		A	****
1:1	250	0,15	120**	107	0,3	23,9	3,2	7,3	MGV19152393B204	7,3	MGV19152393B204
			160	143	0,3	17,9	2,4	9,5	MGV19152393B204	9,5	MGV19152393B204
		0,3	120**	107	0,5	47,7	6,4	7,3	MGV19152393B204	7,3	MGV19152393B204
			160	143	0,5	35,8	4,8	9,5	MGV19152393B204	9,5	MGV19152393B204
		0,63	120**	107	1,1	100,3	13,4	7,3	MGV19152393B204	9,2	MGV19153203B204
			160	143	1,1	75,2	10,0	9,5	MGV19152393B204	9,5	MGV19152393B204
		1	120**	107	1,8	159,2	21,2	7,3	MGV19152393B204	17,6	MGV19153202B204
			160	143	1,8	119,4	15,9	9,5	MGV19152393B204	12,0	MGV19153203B204
	320	0,15	120**	132	0,3	23,9	3,2	8,9	MGV19152393B204	8,9	MGV19152393B204
			160***	175	0,3	17,9	2,4	12,0	MGV19152393B204	12,0	MGV19152393B204
		0,3	120**	132	0,7	47,7	6,4	8,9	MGV19152393B204	8,9	MGV19152393B204
			160***	175	0,7	35,8	4,8	12,0	MGV19152393B204	12,0	MGV19152393B204
		0,63	120**	132	1,4	100,3	13,4	8,9	MGV19152393B204	11,3	MGV19153203B204
		1	160***	175	2,2	119,4	15,9	12,0	MGV19152393B204	15,0	MGV19153203B204
	375	0,15	120**/***	151	0,4	23,9	3,2	10,0	MGV19152393B204	10,0	MGV19152393B204
		0,3	120**/***	151	0,8	47,7	6,4	10,0	MGV19152393B204	10,0	MGV19152393B204
		0,63	120**/***	151	1,6	100,3	13,4	10,0	MGV19152393B204	13,0	MGV19153203B204
		1	120**/***	151	2,5	159,2	21,2	10,0	MGV19152393B204	25,0	MGV19153202B204
	400	0,15	120**/***	159	0,4	23,9	3,2	11,0	MGV19152393B204	11,0	MGV19152393B204
		0,3	120**/***	159	0,8	47,7	6,4	11,0	MGV19152393B204	11,0	MGV19152393B204
2:1	250	0,15	120**	64	0,3	47,7	6,4	4,3	MGV19152393B204	4,3	MGV19152393B204
			160	85	0,3	35,8	4,8	5,8	MGV19152393B204	5,8	MGV19152393B204
		0,3	120**	64	0,6	95,5	12,7	4,3	MGV19152393B204	4,3	MGV19152393B204
			160	85	0,6	71,6	9,5	5,8	MGV19152393B204	5,8	MGV19152393B204
		0,63	120**	64	1,3	200,5	26,7	4,3	MGV19152393B204	10,5	MGV19153202B204
			160	85	1,3	150,4	20,1	5,8	MGV19152393B204	7,3	MGV19153203B204
		1	120**	64	2,1	318,3	42,4	5,5	MGV19153203B204	10,5	MGV19153202B204
			160	85	2,1	238,7	31,8	5,8	MGV19152393B204	14,0	MGV19153202B204
	320	0,15	120**	76	0,4	47,7	6,4	5,2	MGV19152393B204	5,2	MGV19152393B204
			160	102	0,4	35,8	4,8	6,9	MGV19152393B204	6,9	MGV19152393B204
		0,3	120**	76	0,8	95,5	12,7	5,2	MGV19152393B204	5,2	MGV19152393B204
			160	102	0,8	71,6	9,5	6,9	MGV19152393B204	6,9	MGV19152393B204
		0,63	120**	76	1,6	200,5	26,7	5,2	MGV19152393B204	12,5	MGV19153202B204
			160	102	1,6	150,4	20,1	6,9	MGV19152393B204	8,7	MGV19153203B204
		1	120**	76	2,5	318,3	42,4	6,5	MGV19153203B204	12,5	MGV19153202B204
			160	102	2,5	238,7	31,8	6,9	MGV19152393B204	16,7	MGV19153202B204
	400	0,15	120**	90	0,5	47,7	6,4	6,1	MGV19152393B204	6,1	MGV19152393B204
			160	120	0,5	35,8	4,8	8,1	MGV19152393B204	8,1	MGV19152393B204
		0,3	120**	90	0,9	95,5	12,7	6,1	MGV19152393B204	6,1	MGV19152393B204
			160	120	0,9	71,6	9,5	8,1	MGV19152393B204	8,1	MGV19152393B204
		0,63	120**	90	1,9	200,5	26,7	6,1	MGV19152393B204	14,8	MGV19153202B204
			160	120	1,9	150,4	20,1	8,1	MGV19152393B204	10,3	MGV19153203B204
		1	120**	90	3,0	318,3	42,4	7,7	MGV19153203B204	14,8	MGV19153202B204
			160	120	3,0	238,7	31,8	8,1	MGV19152393B204	19,7	MGV19153202B204
	480	0,15	120**	104	0,5	47,7	6,4	7,0	MGV19152393B204	7,0	MGV19152393B204
			160	138	0,5	35,8	4,8	9,4	MGV19152393B204	9,4	MGV19152393B204
		0,3	120**	104	1,0	95,5	12,7	7,0	MGV19152393B204	7,0	MGV19152393B204
			160	138	1,0	71,6	9,5	9,4	MGV19152393B204	9,4	MGV19152393B204
		0,63	120**	104	2,2	200,5	26,7	7,0	MGV19152393B204	17,1	MGV19153202B204
			160	138	2,2	150,4	20,1	9,4	MGV19152393B204	11,9	MGV19153203B204
		1	120**	104	3,5	318,3	42,4	8,9	MGV19153203B204	17,1	MGV19153202B204
			160	138	3,5	238,7	31,8	9,4	MGV19152393B204	22,8	MGV19153202B204
	630	0,15	120**	130	0,6	47,7	6,4	8,8	MGV19152393B204	8,8	MGV19152393B204
		0,3	120**	130	1,3	95,5	12,7	8,8	MGV19152393B204	8,8	MGV19152393B204
		0,63	120**	130	2,7	200,5	26,7	8,8	MGV19152393B204	21,3	MGV19153202B204
		1	120**	130	4,3	318,3	42,4	11,1	MGV19153203B204	21,3	MGV19153202B204
	800	0,15	120**/***	159	0,8	47,7	6,4	11,0	MGV19152393B204	11,0	MGV19152393B204
		0,3	120**/***	159	1,6	95,5	12,7	11,0	MGV19152393B204	11,0	MGV19152393B204

** Utilizzare funi speciali. Contattare il dipartimento commerciale Montanari per ulteriori informazioni.
Special ropes must be used. Please contact Montanari Sales department for further indications.

***Home Lift - Duty Cycle 25%

****Disponibile anche - Available also 210/1ph

Rev21_05_24