Montanari Group
GEARLESS&GEARBOX
TRACTION MACHINES

# RICHIESTA PREVENTIVO

*TELAI PERSONALIZZATI - ARGANI E GEARLESS*



**RAGIONE SOCIALE** NOME - COGNOME

Ruolo

Paese Città Via N° CAP

E-mail Tel Sito web

DATA INVIO RICHIESTA DATA DI CONSEGNA DESIDERATA RIFERIMENTO IMPIANTO

**NORMA DI RIFERIMENTO**

**IMPORTANTE:** prestare attenzione alla scelta della giusta normativa con riferimento al paese in cui verrà installato l'argano.

EN 81 - 1: 2010 ☐ EN 81 - 20/50 ☐ Altro:

Vi invitiamo a indicare layout e caratteristiche del vostro impianto per fornire una soluzione di interfaccia studiata e corretta per il vostro progetto di modernizzazione.
Prima di procedere alla compilazione, vi suggeriamo di verificare sul nostro **catalogo generale** la disponibilità di eventuali **soluzioni standard**, compatibili con vostro impianto.

## INFORMAZIONI PER CORRETTA PROGETTAZIONE TELAI

### ISTRUZIONI PER CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODULO RICHIESTA

**Scegliere la configurazione impianto tra le opzioni sottostanti.**
**Passare alla pagina dedicata per compilare i dati dell'impianto.** *Cliccando su nome configurazione o numero di pagina, si accederà direttamente alla pagina desiderata.
**Nel caso la vostra configurazione non sia indicata, utilizzare la pagina finale per disegnare il vostro impianto e fornire i dati necessari.**


| | |
|---|---|
| ☐ TELAIO ALTO | **PAG. 2** |
| ☐ TELAIO BASSO – MANTENENDO PULEGGIA DI RINVIO ESISTENTE | **PAG. 3** |
| ☐ TELAIO BASSO – TIRO VERSO ALTO/TIRO VERSO BASSO SENZA RINVIO | **PAG. 4** |
| ☐ TELAIO BASSO DI APPOGGIO SU PLINTI ESISTENTI | **PAG. 5** |
| ☐ TELAIO INTERFACCIA FISSATO SU PLINTO | **PAG. 6** |
| ☐ TELAIO INTERFACCIA SU TRAVI | **PAG. 7** |
| ☐ TELAIO BASSO PER PULEGGIA NEL VANO ASCENSORE | **PAG. 8** |
| ☐ TELAIO BASSO TIRO LATERALE | **PAG. 9 - 10 - 11 - 12** |
| ☐ ALTRA CONFIGURAZIONE IMPIANTO - DA DISEGNARE | **PAG. 13** |


### ALTRE INFO

☐ TELAIO SALDATO

☐ TELAIO SMONTABILE

**SCATTARE E CONDIVIDERE SEMPRE FOTO DEL VOSTRO IMPIANTO per semplificare le attività di progettazione della nuova soluzione.**



**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO ALTO

### ☐ LAYOUT 1




VISTA PULEGGIA

### ☐ LAYOUT 2




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

### ☐ SCHEMA 1




### ☐ SCHEMA 2




### ☐ SCHEMA 3





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO – MANTENENDO PULEGGIA DI RINVIO ESISTENTE

☐ **LAYOUT 1**




VISTA PULEGGIA

☐ **LAYOUT 2**




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**




☐ **SCHEMA 3**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO – TIRO VERSO ALTO/TIRO VERSO BASSO SENZA RINVIO

☐ **TIRO ALTO**




VISTA PULEGGIA

☐ **TIRO BASSO**




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**




☐ **SCHEMA 3**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO DI APPOGGIO SU PLINTI ESISTENTI

### ☐ LAYOUT 1




VISTA PULEGGIA

### ☐ LAYOUT 2




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

### ☐ SCHEMA 1




### ☐ SCHEMA 2




### ☐ SCHEMA 3




### ☐ SCHEMA 4





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO INTERFACCIA FISSATO SU PLINTO

Scegliere la mano, compilare lo schema impianto con misure, indicare tipo di layout e misure.

### ☐ MANO DESTRA




### ☐ TIRO ALTO 180°




### ☐ TIRO BASSO 180°




### ☐ RINVIO LATO MOTORE




### ☐ RINVIO OPPOSTO MOTORE




### ☐ MANO SINISTRA




### ☐ TIRO ALTO 180°




### ☐ TIRO BASSO 180°




### ☐ RINVIO LATO MOTORE




### ☐ RINVIO OPPOSTO MOTORE





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO INTERFACCIA SU TRAVI

Scegliere la mano, compilare lo schema impianto con misure, indicare tipo di layout e misure.

### ☐ MANO DESTRA




### ☐ TIRO ALTO 180°




### ☐ TIRO BASSO 180°




### ☐ RINVIO LATO MOTORE




### ☐ RINVIO OPPOSTO MOTORE




### ☐ MANO SINISTRA




### ☐ TIRO ALTO 180°




### ☐ TIRO BASSO 180°




### ☐ RINVIO LATO MOTORE




### ☐ RINVIO OPPOSTO MOTORE





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO PER PULEGGIA NEL VANO ASCENSORE






**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO TIRO LATERALE

☐ **TIRO ALTO 1**




**CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO** Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO TIRO LATERALE

☐ **TIRO ALTO 2**




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO TIRO LATERALE

☐ **TIRO BASSO 1**




**CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO** Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

## TELAIO BASSO TIRO LATERALE

☐ **TIRO BASSO 2**




## CONFIGURAZIONE TELAIO - VISTA DALL'ALTO Scegliere uno degli schemi sottostanti.

☐ **SCHEMA 1**




☐ **SCHEMA 2**





**SCATTARE SEMPRE FOTO dell'installazione E FORNIRE INFORMAZIONI SUGLI ELEMENTI DI INTERFERENZA sul pavimento (es. fori passaggio funi, limitatori, antideriva, altri elementi). Tutti i valori devono essere in mm.**

**Disegnare la propria configurazione impianto e interfaccia** (se diversa da quelle proposte) tramite **viste dall'alto e viste laterali** come esempi delle pagine precedenti. Inserire informazioni aggiuntive, ove utili alla progettazione. **Necessario fornire fotografie dell'impianto.**

**1 cm**

## NOTE AGGIUNTIVE