04. **PACKAGES** / PACCHETTI

Besides single traction machines, Montanari supplies **complete Pick & Install Packages** designed to support customers in the selection and installation of belt-driven solutions. **BELT packages offer the best combination of gearless machine, diverting sheaves, belt attachments and belts,** to match the elevator system's specifications.

*Oltre alle singole macchine di trazione, Montanari propone **pacchetti completi Pick & Install,** studiati per facilitare il cliente nella selezione e installazione di soluzioni a cinghia. **I pacchetti BELT rappresentano la combinazione ottimale di gearless, gruppi di rinvio, capo-cinghia e cinghie** per rispondere alle caratteristiche dell'impianto.*



Pick & install
/ Scegli e installa

Belt attachments - 2x number of belts
Capicinghia - 2x numero di cinghie

Belts - Multiple types available. Length based on installation features
***Cinghie - Molteplici tipi disponibili.** Lunghezza in base alle caratteristiche dell'impianto*

Belt diverting units (x3)
Gruppi di rinvio per cinghia (x3)

Compatible with most belt types
/ Compatibili con le principali cinghie

DIVERTING UNITS / GRUPPI DI RINVIO

A versatile selection, with **multiple smooth or grooved configurations,** to match most belt types and support any installation requirement.

*Una selezione versatile con **diverse configurazioni, liscie e sagomate,** per supportare i principali tipi di cinghia ed esigenze d'installazione.*

DIVERTING SHEAVES - *PULEGGE DI RINVIO*						
CODE *CODICE*	SHEAVE TYPE *TIPO PULEGGIA*	Ø SHEAVE *Ø PULEGGIA*	N° BELTS *N° CINGHIE*	PITCH *PASSO*	BELT MODEL *MODELLO CINGHIA*	STATIC LOAD *CARICO STATICO*
		mm		mm		kg
AC00011080	MONOBLOCK - *MONOBLOCCO*	100	3	55	FLAT - *LISCIA* Lmax= 30 mm R450 Multiple Brands - *Molteplici tipi*	3000
AC00011081			3	65		
PB0852124102040	INDIPENDENT SHEAVES - *PULEGGE INDIPENDENTI*	85	2	50	GROOVED - *SAGOMATA* CONTI POLYROPE 33-8x2.0	1400
PB0852124223040			2	170		
PB0854124330040			4	50/170/50		2800
PB100304A215030		100	3	65	FLAT - *LISCIA* Lmax= 30 mm R450 Multiple Brands - *Molteplici tipi*	3000
PB100504A345030			5	65		3100
PB1502016272010		150	2	95	FLAT - *LISCIA* L= 60 mm R450 Multiple Brands - *Molteplici tipi*	2250
PB1504016462010			4	95		4500
PB1505016557010			5	95		

BELT DIVERTING UNITS
/ GRUPPI DI RINVIO PER SISTEMI A CINGHIA

PITCH 55, Ø SHEAVE 100 mm, 3 BELTS, FLAT
PASSO 55, Ø PULEGGIA 100 mm, 3 CINGHIE, LISCE
AC00011080



PITCH 65, Ø SHEAVE 100 mm, 3 BELTS, FLAT
PASSO 65, Ø PULEGGIA 100 mm, 3 CINGHIE, LISCE
AC00011081



FOR GROOVED POLYROPE BELT 33-8x2.0 - PITCH 50, Ø SHEAVE 85 mm, 2 BELTS
PER CINGHIE POLYROPE SAGOMATE 33-8x2.0 - PASSO 50, Ø PULEGGIA 85 mm, 2 CINGHIE
PB0852124102040





FOR GROOVED POLYROPE BELT 33-8x2.0 - PITCH 170, Ø SHEAVE 85 mm, 2 BELTS
PER CINGHIE POLYROPE SAGOMATE 33-8x2.0 - PASSO 170, Ø PULEGGIA 85 mm, 2 CINGHIE
PB0852124223040



BELT DIVERTING UNITS
/ GRUPPI DI RINVIO PER SISTEMI A CINGHIA

FOR GROOVED POLYROPE BELT 33-8x2.0 - PITCH 50/170/50, Ø SHEAVE 85 mm, 4 BELTS
PER CINGHIE POLYROPE SAGOMATE 33-8x2.0 - PASSO 50/170/50, Ø PULEGGIA 85 mm, 4 CINGHIE
PB0854124330040





WITH INDEPENDENT SHEAVE - PITCH 65, Ø SHEAVE 100 mm, 3 BELTS, FLAT
CON PULEGGIA INDIPENDENTE - PASSO 65, Ø PULEGGIA 100 mm, 3 CINGHIE, LISCE
PB100304A215030

WITH INDEPENDENT SHEAVE - PITCH 65, Ø SHEAVE 100 mm, 5 BELTS, FLAT
CON PULEGGIA INDIPENDENTE - PASSO 65, Ø PULEGGIA 100 mm, 5 CINGHIE, LISCE
PB100504A345030





WITH INDEPENDENT SHEAVES - PITCH 95,
Ø SHEAVE 150 mm, 2 BELTS, FLAT
CON PULEGGE INDIPENDENTI - PASSO 95,
Ø PULEGGIA 150 mm, 2 CINGHIE, LISCE
PB1502016272010







WITH INDEPENDENT SHEAVES - PITCH 95,
Ø SHEAVE 150 mm, 4 BELTS, FLAT
CON PULEGGE INDIPENDENTI - PASSO 95,
Ø PULEGGIA 150 mm, 4 CINGHIE, LISCE
PB1504016462010



WITH INDEPENDENT SHEAVES - PITCH 95,
Ø SHEAVE 150 mm, 5 BELTS, FLAT
CON PULEGGE INDIPENDENTI - PASSO 95,
Ø PULEGGIA 150 mm, 5 CINGHIE, LISCE
PB1505016557010



BELT RANGE / GAMMA CINGHIE

To simplify new installations or modernizations, Montanari combines its traction machines and accessories with a **specialized selection of belts for elevator systems - the most performing and versatile solutions available on the market**.

Per semplificare le attività di installazione o modernizzazione, Montanari affianca alle sue macchine di trazione e accessori, ***una selezione di cinghie per impianti ascensore - le soluzioni più performanti e versatili disponibili sul mercato.***

BELTS - *CINGHIE*				
CODE *CODICE*	**DIMENSIONS** *DIMENSIONI*	**MODEL** *MODELLO*	**MAX LOAD** *CARICO MAX*	**LENGTH** *LUNGHEZZA*
	mm		kN	m
C300030034500	30x3	ELATECH R030F3V-TP	45	On request *A richiesta*
C300033005200	30x3,3	MEGADYNE Megalinear 30 P3.3	52	
C300034045300	30x3,4	BRUGG BRUbelt	52	
C330037014000	33x3,7	CONTITECH CONTI POLYROPE 33-8x2.0	40	
C500033028300	50x3,3	MEGADYNE Megalinear 50 P3.3	83,2	

To make elevator modernizations more efficient, it is essential to consider and, whenever possible, **preserve the original system configuration.** Montanari is able to provide **plug & play solutions for bolt for bolt replacement**. We support our customers in **turn-key installations** where traction machine and belts are updated while keeping the previous configuration and belt number.

Plug & play solutions for mods / *Soluzioni chiavi in mano per modernizzazioni*

Per rendere le modernizzazioni ascensore più efficienti, è indispensabile considerare, e quando possibile, mantenere la ***configurazione originale dell'impianto.*** *Montanari è in grado di fornire* ***soluzioni plug & play per sostituzioni alla pari.*** *Supportiamo i nostri clienti in* ***installazioni chiavi in mano,*** *dove macchina di trazione e cinghie vengono sostituite, nel rispetto della configurazione e numero di cinghie precedenti.*

BELT ATTACHMENTS / CAPICINGHIA

The choice of belt attachments is based on the **type of belts installed and the system features.** Montanari provides belt attachments with different lengths and loads, to match any installation need.

La scelta del capocinghia dipende dal tipo ***di cinghie installate e dalle caratteristiche dell'impianto.*** *Montanari fornisce capicinghia con diverse lunghezze e portate, per rispondere a ogni esigenza d'installazione.*

BELT ATTACHMENT - *CAPOCINGHIA*			
CODE *CODICE*	**WIDTH** *LARGHEZZA*	**LENGTH** *LUNGHEZZA*	**MAX LOAD** *CARICO MAX*
	mm	mm	kN
AC00011070	30÷33	320	52
AC00011071	30÷33	520	52
AC00011072	50	635	83,2



BELT ATTACHMENT
CAPOCINGHIA
AC00011072



BELT ATTACHMENT
CAPOCINGHIA
AC00011071



BELT ATTACHMENT
CAPOCINGHIA
AC00011070